

10-1

a)



b)



10-2ab



10-3

a)



b)



10-4ab

a)



b)



10-5ab

a)



$|OI| \neq |OJ| \neq |OK|$

b)



$|OI| = |OJ| = |OK|$ 10-6ab

a)



b)



10-7ab



10-8



10-9



10-10



10-11



10-12



10-13



10-14



10-15



10-16



10-17

a)



b)



c)



10-18abc

a)



10-19



b)



10-20ab



10-21ab 10-22



10-23ab 10-24



10-25abc



10-26ab



10-27abc



10-28 10-29



10-30



10-31

a)



$0° < \varphi < 180°$



b)



c)



10-32abc



10-33



10-34



10-35



10-36



10-37



10-38



10-39



10-40

a)



b)



c)



10-40abc

a)



b)



c)



10-41abc



10-42



10-43



10-44



10-45



10-46



10-47abc



10-48ab



10-49ab



10-50



10-51



10-52

a)



b)



c)



10-53abc

a)



b)



c)



10-54abc



10-55



10-56



10-57





10-58



10-59

a)



b)



c)



10-60abc



10-61



10-62



10-63



10-64



10-65



10-66



10-67



10-68



10-69





10-70 10-71



10-72



10-73



10-74

a) b) c)



10-75





10-76 10-160

a) b)



10-170